



Empibotte

Vass6R10s101-105



Collection Vassal-Montpellier

2054Mp1

*Reçu par  
R. 10 A 101-105  
Empibotte*


*4-25 S11*

*Empibotte*











DESIGNATION : Empibotte  
CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 11

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 3.8.66

Date de Maturité : 6/9.66 +4

Pourriture : 0

Pédoncule : 7

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3 1 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré

s 5

DESIGNATION : Empibotte

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 11

Vigueur : 4

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 30.8.67 +2

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3 4 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré

s 5

DESIGNATION : Empibotte

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 11

Vigueur : 5

Port : érig - 1/2 érig - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 1 semaine 23-9.68

Pourriture :

Pédoncule : L - M - (C) - +6

Millerandage : 0

GRAPPE : (G) - (M) - P : L - (M) - C -

BAIE : TG - (G) - M - P -

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb -

CHARGE :

s \*

s \*

s 3 15 avec pépins - apyrène

s \* Jus : inc. - coloré

s \*



Année : 1966

Emplacement ... cl 4 P. 25 S. 11 ..... Désignation ... Empibotte .....

D A T A S									
	Nombre total								
	5-3								
1	3								
2									
3		2 x							
4									
5									

De 5-3-1966  
-7

Année : 1967

Emplacement ... cl 4 P. 25 S. 11 ..... Désignation ... Empibotte .....

D A T A S									
	Nombre total								
	6/3 10-3								
1	4								
2									
3		1 (3)	3 x						
4									
5									

De 8/3/67  
-5

Année / 1968

Emplacement ..... 6.25 S.11 ..... Désignation .Empibotte...

	Nombre total	DATES					
		25.3	29.3				
1							
2							
3	12	3	8 *				
4							
5							

0 6 28-3-68 +4



Désignation :

*Empilote*

Emplacement :

4.25 S 112.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑧ - autre 9.  
*jaunâtre*

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨ *sur L*  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo*

*Mai 65*

Désignation :

*Empilote*

Emplacement :

*4.25 S 112.3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert ⑥ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtlé ⑥
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo*  
*Mai 65*



Désignation : *Empilote*  
Emplacement : *U.25511 A.3*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).  
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).  
52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.  
52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : *Empibolte*  
Emplacement : *4.25 S 11 A.3*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne *2* - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9  
34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
35 - limbe : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 -  
aranécux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5.  
36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.  
37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge *4* - entièrement rouge 4.  
38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.  
Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen *2* - court 3.  
39 - glabre *4* - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalément 8.  
40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalément 8.  
40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo. 66*



Emplacement : 4.25 S 11.4, 3  
Désignation : Empibotte

GRAPPE

- 24 - Grosse <sup>24</sup>1 - Moyenne <sup>15</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>21(21)</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 1967



1  
4  
DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4 25 S 11A 3

*Empilote*  
SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*



N° d'ordre : 2054-01

Désignation : Empibotte

Origine :

Emplacement : 4-25 8 11

- 8 - Angle des nervures ..... ①-②-3. 4  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ①-②-3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1-②.  
11 - Lobes ..... 1-3-5-⑦-⑨.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0-1-2-③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0-1-2-③.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1-②-③-4-5-6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0-1-2-3-4-5-⑥-7-8.  
16 - Dents : forme ..... ①-2-3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1-2-③.  
18 - Angle lob. term. ..... ①-②-3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1-②-3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1-2-③-④-⑤-6-7-8-9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... ①-2-3.  
22 - Largeur S.P. .... ①-②-③-4-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1-②-3.  
Forme : ④-5.  
Médiane/Base : 6-⑦-8.

Domergue 71